



YKK

Little Parts. Big Difference.®

**STANDARD
INDUSTRIE
KATALOG**
REIßVERSCHLÜSSE

KLEINE TEILE. GROSSE WIRKUNG.

YKK – einer der führenden Entwickler und Hersteller von Reißverschlüssen weltweit.

Unser Sortiment umfasst hervorragende technische und modische Lösungen im Bereich von Verschluss-Systemen aus Metall und Kunststoff.

Aber YKK steht für mehr als nur für Reißverschlüsse. Wenn etwas verschließt, befestigt oder zusammenhält, sind wir vermutlich mit von der Partie.

Haftverschlüsse, Textil- und Kunststoff-Produkte (Bänder, Kordeln, Kordelendkappen und Kordelstopper, Schließen) runden unser Angebot an Sie ab. Wir sind einer der Marktführer weltweit und bieten eine umfangreiche Produktplatte modischer und innovativer Verschlusstechniken. YKK hält immer die allerhöchsten Qualitätsmaßstäbe ein, sei es durch unser vertikales Produktionssystem oder die Entwicklung modernster Maschinen.

Alle unsere Hauptfertigungsstätten in Europa sind nach der **DIN EN ISO 9000** zertifiziert. Unsere Qualitätssicherung zählt zu den strengsten in der Branche. Die Produktqualität liegt meist weit über den vorgegebenen Standards.

YKK

Little Parts. Big Difference.®

Wir zeigen Ihnen in diesem Katalog eine Auswahl aus unseren Produktlinien. Für weitere Informationen und eine ausführliche Beratung stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

DIE YKK PHILOSOPHIE.

Vom **YKK Firmengründer Tadao Yoshida** ins Leben gerufen, stellt der **„Kreislauf des Guten“** unsere Philosophie der gemeinsamen Vorteile dar. **Sie beruht auf der Überzeugung, dass niemand erfolgreich sein kann, ohne andere am Erfolg teilhaben zu lassen.** In diesem Sinne tragen wir zum Wachstum unserer Kunden bei, indem wir qualitativ hochwertige Produkte und Serviceleistungen bereitstellen.

In Übereinstimmung mit dem **„Kreislauf des Guten“** als Unternehmensphilosophie, wurde von dem heutigen **YKK Präsidenten Tadao Yoshida** ein neuer Management-Grundsatz eingeführt:

„YKK strebt einen hohen Firmenstandard an!“

Dieser Grundsatz spiegelt die generelle Einstellung des Unternehmens wider.

Tadao Yoshida war der Meinung, es sollten nur perfekte und hochwertige Reißverschlüsse produziert werden, von denen auch das Endprodukt profitieren kann. **Der Reißverschluss, als kritisches, bewegliches Element innerhalb des Kundenartikels, sollte lange und problemlos funktionieren, so dass auch das Endprodukt haltbarer und wertiger als Andere auf dem Markt bestehen kann.** Wenn das möglich ist, so wird es für alle Beteiligten von Nutzen sein. Eine hohe Qualität garantiert auch eine längere Nutzungsdauer und Nachhaltigkeit.

„Wir von YKK wollen, dass jedes Teil unserer Verschluss-Systeme perfekt funktioniert!“

Mit diesem Ziel vor Augen führte YKK ein vertikales Produktionssystem ein. **Vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt wird nahezu alles in eigener Regie hergestellt.** Dies bedeutet, dass YKK nicht nur Reißverschlüsse sondern auch die entsprechenden Maschinen und sogar viele der Rohstoffe, die für eine Reißverschlussproduktion verwendet werden, selbst produziert.

DER KREISLAUF DES GUTEN.

一九八三年一月五日
Tadao Yoshida



„Gesundes Leben in einer harmonischen Umwelt“ ist eine der Leitlinien der YKK Gruppe.

Wir sind sehr darauf bedacht, **unsere Geschäftsaktivitäten stets im Einklang mit der Umwelt abzubilden.** Deshalb fördern wir alle Stufen einer Umweltschutzpolitik – von der Entwicklung bis zur Produktion, bei der Entsorgung ebenso wie beim Recycling. **YKK DEUTSCHLAND GmbH** ist nach **DIN EN ISO 14001** zertifiziert. **Unsere Qualitätssicherung zählt zu den strengsten in der Branche.**

Deswegen haben wir uns als YKK Gruppe als Ziel eine **Sustainability Vision für das Jahr 2050** festgesetzt. Nähere Informationen dazu unter www.ykk.de

**KLEINE TEILE.
GROSSE WIRKUNG.**


#FOR THE ENVIRONMENT

Nahezu alle YKK Produkte entsprechen dem STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Aufgrund der Ergebnisse von Produktprüfungen beim Deutschen Textilforschungszentrum Nord-West in Krefeld wurde der **YKK DEUTSCHLAND GmbH STANDARD 100 by OEKO-TEX® Zertifikate der Produktklasse 1** (Produkte für Babys und Kleinkinder) für die Produktlinien Reißverschlüsse, Haftverschlüsse und Kordelstopper ausgestellt.

Nahezu alle Produkte entsprechen dem STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse 1 „Babystandard“ und können somit in der gesamten textilen Branche problemlos verarbeitet werden.

Mit dem STANDARD 100 by OEKO-TEX® ausgezeichnete Produkte sind besonders hautfreundlich und werden nach wissenschaftlich abgesicherten Kriterien und Grenzwerten auf gesundheitsgefährdende Schadstoffmengen überprüft. Dieser hohe Standard gewährleistet, dass unsere Produkte keine gesundheitsgefährdenden Stoffe beinhalten.

Unsere Produkte werden nach international und national geltenden Standards gefertigt.



01

**INTRO**

- 12 AUFBAU
- 14 BESTIMMUNGEN
- 16 SCHIEBEREIGENSCHAFTEN
- 18 MONTAGESCHIEBER
- 20 PIKTOGRAMME

SPIRALE

- 24 SPIRALE
- 28 FLATKNIT®
- 30 CONCEAL®
- 34 SPIRALE REVERSE
- 38 SPIRALE METALLIC COLOR
- 42 AquaGuard® COIL



02

03

**VISLON®**

- 48 VISLON®
- 52 VISLON® METALLIC COLOR
- 56 METALUXE®
- 60 VISLON® AquaGuard®

METALL

- 64 METALL



04

INTRO

- 12 AUFBAU
- 14 BESTIMMUNGEN
- 16 SCHIEBEREIGENSCHAFTEN
- 18 MONTAGESCHIEBER
- 20 PIKTOGRAMME

Der Reißverschluss – das Herzstück nahezu jeder Kleidung, diverse Textilien, Schuhen, Taschen, Zelten, Planen und vielen weiteren Möglichkeiten. Er besteht aus zwei Seitenteilen mit Zähnen und einem Schieber, mit dem die Zähne ineinander verhakt und wieder gelöst werden können. Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen detaillierten Einblick in die Eigenschaften, Funktionen und Kombinationsmöglichkeiten eines Reißverschlusses.



AUFBAU

EINES REIßVERSCHLUSSES

Der Schieber trennt bzw. verbindet die Elemente, wenn der Reißverschluss geöffnet bzw. geschlossen wird.

Es sind unterschiedliche Schieber-Modelle verfügbar. Für Farbe, Funktion und Griffplattendesign existiert ein umfangreiches Standard-Sortiment. Darüber hinaus können die Griffplatten auf Wunsch individuell gestaltet werden.



© YKK Europe Limited 2021 | Photo: ufirst.ch - pedro studio


Das Band wird exklusiv für Reißverschlüsse hergestellt. Das Standardbandmaterial ist Polyester.

In Abhängigkeit vom Anwendungsbereich kann das Band aber auch aus einer anderen synthetischen Faser oder Baumwolle bestehen. Bandfarbe gemäß YKK Reißverschluss-Farbkarte.




Die Elemente oder Zähnen verbinden bei geschlossenem Reißverschluss die beiden Tragbandhälften formschlüssig miteinander.

Die sichere Funktion des Reißverschlusses bei gleichzeitiger hoher Flexibilität wird durch einen konstanten Elementeabstand sowie eine spezielle Elementengeometrie sichergestellt. Wenn die beiden Tragbandhälften miteinander verbunden sind, spricht man von einer Kette.



BESTIMMUNGEN

VON REIßVERSCHLUSSLÄNGEN

Funktionstyp	Länge (A)	Länge des oberen Bandendes (B)	Länge des unteren Bandendes (C)
Reißverschluss unteilbar	vom Anfang des Schiebers bis zum Ende des Begrenzungsteils	vom oberen Tragbandende bis zum Anfang des Schiebers	 <p data-bbox="2516 764 2831 856">C = vom Ende des unteren Begrenzungsteils bis zum unteren Tragbandende</p>
Reißverschluss mit 2 Schiebern unteilbar O-Form	vom Anfang des einen Begrenzungsteils bis zum Ende des anderen Begrenzungsteils	vom oberen Tragbandende bis zum Anfang des Begrenzungsteils	 <p data-bbox="2516 1037 2831 1129">C = vom Ende des unteren Begrenzungsteils bis zum unteren Tragbandende</p>
Reißverschluss mit 2 Schiebern unteilbar X-Form	vom Anfang des einen Schiebers bis zum Ende des anderen Schiebers	vom oberen Tragbandende bis zum Anfang des Schiebers	 <p data-bbox="2516 1289 2831 1381">C = vom Ende des unteren Begrenzungsteils bis zum unteren Tragbandende</p>
Reißverschluss teilbar	vom Anfang des Schiebers bis zum Ende des Kastens	vom oberen Tragbandende bis zum Anfang des Schiebers	
Reißverschluss 2-Wege-teilbar	vom Anfang des einen Schiebers bis zum Ende des anderen Schiebers	vom oberen Tragbandende bis zum Anfang des Schiebers	

SCHIEBEREIGENSCHAFTEN

UND SCHIEBERFUNKTION

YKK liefert lackierte und galvanisierte Schieber sowie Schieber aus Kunststoff, die je nach passenden Anwendungsbereichen mit entsprechenden Reißverschlussketten kombiniert werden können.



Schiebertyp	Funktion
DA	automatisch sperrender Schieber
DS	halb-automatisch sperrender Schieber
GS	halb-automatisch sperrender Schieber für Jeans
DF	freilaufender Schieber (ohne Sperre)
DW	freilaufender Schieber mit Doppelgriff (ohne Sperre)
DU	automatisch sperrender Schieber mit Wendegriff
DK	Schlossschieber (sperrend), nur Funktion C (unteilbar)

Abbildungen nicht in Originalgröße.

Abbildung	Schieber-Galvaniken	Bezeichnung
	Silber	C5
	Antik-Silber	H1
	Gunmetall	V7
	Geschwärzt	X6
	Messing	G3
	Antik-Messing	I
	Antik-Kupfer	X
	Lackiert nach Band- und Kettenfarbe	E

MONTAGESCHIEBER

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

YKK bietet Montageschieber und eine große Auswahl an Griffplatten für Ihre kreative Gestaltung.



CA



NMR214



DACR7



NMR144



ZA



NMR90



DAZ



NMR114



Abbildungen nicht in Originalgröße.

Griffplatten Top Seller

Fragen Sie nach unseren umfangreichen Griffkollektionen oder sprechen Sie uns hinsichtlich einer Griffentwicklung an.



AO51



NMR266



NMR66



NMR90



NMR102*



NMR293



NMR144



NMR214



NMR30



NMR114

*Durchmesser ca. 10 mm

PIKTOGRAMME

ANWENDUNGEN

Die Reißverschlüsse von YKK sind in verschiedenen Bereichen einsetzbar und finden vielseitige Anwendung. Das Piktogramm zeigt Ihnen das geeignete Einsatzgebiet für die jeweiligen Produkte.

Piktogramm	Anwendung
	Bekleidung
	Taschen, Koffer
	Zelte
	Möbel
	Matratzen, Bettwäsche
	Hygiene



Piktogramm	Anwendung
	Industrie
	Medical
	Outdoor und Sport
	Rollo, Tür, Fensterladen, Sonnenschutz
	Schuhe
	Transport, Automobil
	Arbeitskleidung, Workwear
	Marine
	Nachhaltigkeit



SPIRALE

- 24 SPIRALE
- 28 FLATKNIT®
- 30 CONCEAL®
- 34 SPIRALE REVERSE
- 38 SPIRALE METALLIC COLOR
- 42 AquaGuard® COIL

Ein Spiralreißverschluss besteht aus spiralförmigen Kunststoffelementen und ist der meisteingesetzte Reißverschluss unter den drei Arten von Reißverschlüssen. Dieser vielseitige Reißverschluss kann in unterschiedlichsten Bereichen verwendet werden – von Kleidungsstücken über Gepäck oder Sportartikel bis hin zu Autos.

SPIRALE

KUNSTSTOFFSPIRALE

- Kunststoffspirale mit gewebtem Band
- Kettenfarbe: Ton in Ton
- Kettengröße: 3, 45, 5, 8, 10



Größe 3

Einsatzgebiet:




Größe 45

Einsatzgebiet:



Größe 5

Einsatzgebiet:



Größe 8

Einsatzgebiet:



Größe 10

Einsatzgebiet:




FUNKTIONEN




Größe	Typ	Bandbreite (in mm) ca.	Kettenbreite (in mm) ca.	unteilbar	teilbar	2-Wege-teilbar	2-Wege-unteilbar (O-Form)	2-Wege-unteilbar (X-Form)	Meterware
				C	OR	MR	C SLSH-H	C SLSB-B	
3	CF	12	4,10	0	0	0	0	0	0
45	CF	14	5,15	0	0	-	-	-	0
5	CIF	16	6,50	0	0	0	0	0	0
8	CF	16	7,20	0	0	0	0	0	0
10	CF	19	10,50	0	0	0	0	0	0

SPIRALE

SCHIEBER

Größe	Bezeichnung / Abbildung								
3	CA	DACR7	DAZ	DA	DADRB	DADR2	DADR4	DALH	DSYG
									
	DACR7	DA	DADR4						
									
	CA	ZA	DACR7	DAZ	DA	DAROB	DAMSL1	DADRB	
									

Größe	Bezeichnung / Abbildung							
5	DAAUS	DA8SP	DALHD	DADHR	DAFD	DFW	DFL-K	DWL
								
	DK	DUA	NC					
5								
	DAZ	DA	DAW	DFL	DWLD			
8								
	DA	DFL	DWL					
10								

Abbildungen nicht in Originalgröße.

FLATKNIT®


KUNSTSTOFFSPIRALE

- Kunststoffspirale mit gewebtem Band
- Kettenfarbe: Ton in Ton
- Kettengröße: 25



FLATKNIT® - KUNSTSTOFFSPIRALE / SCHIEBER

Größe 25
Einsatzgebiet:



SCHIEBER

Größe Bezeichnung / Abbildung

25

Größe	CA	DACR7	DA	DADR2	DADR4	DAAUS	DFDR2

Abbildungen nicht in Originalgröße.

FUNKTIONEN



Größe	Typ	Bandbreite (in mm) ca.	Kettenbreite (in mm) ca.	unteilbar	teilbar	2-Wege-teilbar	2-Wege-unteilbar (O-Form)	2-Wege-unteilbar (X-Form)	Meterware
25	FK	12	4,17	C	OR	MR	C SLSH-H	C SLSB-B	CHAIN
				-	-	-	-	-	0

FLATKNIT® - KUNSTSTOFFSPIRALE / SCHIEBER

CONCEAL®

KUNSTSTOFFSPIRALE

- Kunststoffspirale mit gewebtem Band
- Kettenfarbe: Ton in Ton
- Nahtverdeckt
- Kettengröße: 2, 3, 5

**Größe 2**

Einsatzgebiet:

**Größe 3**

Einsatzgebiet:

**Größe 5**

Einsatzgebiet:


**FUNKTIONEN**

Größe	Typ	Bandbreite (in mm) ca.	Ketten- breite (in mm) ca.	unteilerbar	teilbar	2-Wege- teilerbar	2-Wege- unteilerbar (O-Form)	2-Wege- unteilerbar (X-Form)	Meterware
				C	OR	MR	C SLSH-H	C SLSB-B	
2	CC	12	4,15	0	-	-	-	-	0
3	CC	12	4,85	0	0	-	-	-	0
5	CC	16	6,40	0	0	-	-	-	0

CONCEAL®

SCHIEBER

Größe	Bezeichnung / Abbildung							
2	CA	DACR7	DA					
								
3	DA4FQ1	DA4Q1						
								
5	DACR	DA						
								



Abbildungen nicht in Originalgröße.

SPIRALE REVERSE

KUNSTSTOFFSPIRALE

- Kunststoffspirale mit gewebtem Band
- Kettenfarbe: Ton in Ton
- Reverse-Anwendung
- Kettengröße: 3, 5



Größe 3

Einsatzgebiet:



Größe 5

Einsatzgebiet:



FUNKTIONEN



Größe	Typ	Bandbreite (in mm) ca.	Ketten- breite (in mm) ca.	unteilbar	teilbar	2-Wege- teilbar	2-Wege- unteilbar (O-Form)	2-Wege- unteilbar (X-Form)	Meterware
				C	OR	MR	C SLSH-H	C SLSB-B	
3	CF	12	4,15	0	0	0	0	0	0
5	CIF	16	6,50	0	0	0	0	0	0

SPIRALE REVERSE

SCHIEBER

Größe	Bezeichnung / Abbildung								
3	DABCR7	CAB	DAB	DABLH	DFBW				
									
	CAB	DABCR7	DAB	DABDHR	DABLHD	DS6BYG	DUA	DFBW1	
									



SPIRALE METALLIC COLOR

KUNSTSTOFFSPIRALE

- Kunststoffspirale mit gewebtem Band
- Kettenfarbe: Metallic
- Kettengröße: 5



SPIRALE METALLIC COLOR – KUNSTSTOFFSPIRALE

SPIRALE METALLIC COLOR – KUNSTSTOFFSPIRALE

Größe 5
Einsatzgebiet:



FUNKTIONEN



Größe	Typ	Bandbreite (in mm) ca.	Ketten- breite (in mm) ca.	unteilerbar	teilbar	2-Wege- teilerbar	2-Wege- unteilerbar (O-Form)	2-Wege- unteilerbar (X-Form)	Meterware
				C	OR	MR	C SLSH-H	C SLSB-B	
5	CIM	16	6,50	0	0	0	0	0	0

SPIRALE METALLIC COLOR

SCHIEBER & KETTENFARBEN

Größe	Bezeichnung / Abbildung							
5	CA	ZA	DACR7	DAZ	DA	DAROB	DAMSL1	DADHR
								
	DAFD	DADRB	DA8SP	DAAUS	DALHD	DWL	DK	DUA
								
	DFL-K	DFW						
								



© YKK Europe Limited 2021 | Photo: ufirstsch - pedro studio

KETTENFARBEN		
Größe	Silber	Antik-Silber
5	 EL-ITMS	 EL-ITMV

Weitere Kettenfarben auf Anfrage.

Abbildungen nicht in Originalgröße.

SPIRALE METALLIC COLOR - SCHIEBER / KETTENFARBEN

SPIRALE METALLIC COLOR - SCHIEBER / KETTENFARBEN

AquaGuard® COIL

KUNSTSTOFFSPIRALE

- Kunststoffspirale wasserabweisend beschichtet
- Kettenfarbe: Ton in Ton
- Polyurethan-Beschichtung glänzend
- Kettengröße: 3, 5



AquaGuard® COIL – KUNSTSTOFFSPIRALE

Größe 3

Einsatzgebiet:



Größe 5

Einsatzgebiet:



FUNKTIONEN

Größe	Typ	Bandbreite (in mm) ca.	Kettenbreite (in mm) ca.	unteilerbar	teilbar	2-Wege-Teilbar	2-Wege-Unteilbar (O-Form)	2-Wege-Unteilbar (X-Form)	Meterware
				C	OR	MR	C SLSH-H	C SLSB-B	
3	CFT8	12	4,15	0	0	0	0	0	0
5	CNT8	16	6,50	0	0	0	0	0	0

AquaGuard® COIL – KUNSTSTOFFSPIRALE

AquaGuard® COIL

SCHIEBER

Größe	Bezeichnung / Abbildung								
3	DABCR7	CAB	DAB	DABLH	DFBW				
									
	CAB	DABCR7	DAB	DABDHR	DABLHD	DS6BYG	DUA	DFBW1	
									



VISLON®

- 48 VISLON®
- 52 VISLON® METALLIC COLOR
- 56 METALUXE®
- 60 VISLON® AquaGuard®

Der VISLON®-Reißverschluss besteht aus gespritzten Kunststoffelementen und ist leichter als vergleichbare Metallreißverschlüsse. Der VISLON® ist sowohl für Outdoor- und Kinder-Bekleidung als auch für Zelte und Abdeckplanen geeignet.



VISLON®

KUNSTSTOFFVERZÄHNUNG

- Kunststoffverzahnung mit gewebtem Band
- Kettenfarbe: Ton in Ton
- Kettengröße: 3, 5, 8, 10



Größe 3

Einsatzgebiet:



Größe 5

Einsatzgebiet:



Größe 8

Einsatzgebiet:



Größe 10

Einsatzgebiet:



FUNKTIONEN




Größe	Typ	Bandbreite (in mm) ca.	Ketten- breite (in mm) ca.	unteilbar	teilbar	2-Wege- teilbar	2-Wege- unteilbar (O-Form)	2-Wege- unteilbar (X-Form)	Meterware
				C	OR	MR	C SLSH-H	C SLSB-B	
3	VS	12	4,70	0	0	0	0	0	0
5	VS	14	5,70	0	0	0	0	0	0
8	VS	16	7,40	0	0	0	0	0	0
10	VF	17	8,80	0	0	0	0	0	0

VISLON®

SCHIEBER

Größe	Bezeichnung / Abbildung							
3	CA	DACR7	DAZ	DA	DAMSL2	DADR4	DADHR	DALH
5	CA	ZA	DACR7	DAZ	DA	DAMSL1	DADROB	DADR
5	DADRB	DADHR	DAFD	DALHD	DUA	TA		

Größe	Bezeichnung / Abbildung						
8	CA	DACR7	DAG	DAMSL	DADHR	DUA	DWL
10	DA	DWL	TA				



Abbildungen nicht in Originalgröße.

VISLON® METALLIC COLOR

KUNSTSTOFFVERZÄHNUNG

- Kunststoffverzahnung mit gewebtem Band
- Kettenfarbe: Metallic
- Kettengröße: 3, 5, 8




VISLON® METALLIC COLOR – KUNSTSTOFFVERZÄHNUNG

VISLON® METALLIC COLOR – KUNSTSTOFFVERZÄHNUNG

Größe 3

Einsatzgebiet:



Größe 5

Einsatzgebiet:



Größe 8

Einsatzgebiet:



FUNKTIONEN


Größe	Typ	Bandbreite (in mm) ca.	Kettenbreite (in mm) ca.	unteilbar	teilbar	2-Wege-teilbar	2-Wege-unteilbar (O-Form)	2-Wege-unteilbar (X-Form)	Meterware
				C	OR	MR	C SLSH-H	C SLSB-B	
3	VSM*	12	4,70	0	0	0	0	0	0
5	VSM*	14	5,70	0	0	0	0	0	0
8	VSM*	16	7,40	0	0	0	0	0	0

VISLON® METALLIC COLOR

SCHIEBER & KETTENFARBEN

Größe	Bezeichnung / Abbildung							
3	CA	DACR7	DAZ	DA	DAMSL2	DADR4	DADHR	DALH
5	CA	ZA	DACR7	DAZ	DA	DAMSL1	DADROB	DADR
5	DADRB	DADHR	DAFD	DALHD	DUA	TA		

Größe	Bezeichnung / Abbildung						
8	CA	DACR7	DAG	DAMSL	DADHR	DUA	DWL



KETTENFARBEN

Größe	Silber	Antik-Silber	Antik-Messing	Schwarz
3	VSMV	VSMR	VSMB	VSMJ
5	VSMV	VSMR	VSMB	VSMJ
8	VSMV	VSMR	VSMB	VSMJ

Weitere Kettenfarben auf Anfrage.

VISLON® METALLIC COLOR - SCHIEBER / KETTENFARBEN

VISLON® METALLIC COLOR - SCHIEBER / KETTENFARBEN

Abbildungen nicht in Originalgröße.

METALUXE®

KUNSTSTOFFVERZÄHNUNG

- Kunststoffverzahnung mit gewebtem Band
- Kettenfarbe: Metallic
- Elemente in Metall-Optik
- Kettengröße: 5



Größe 5

Einsatzgebiet:



FUNKTIONEN

Größe	Typ	Bandbreite (in mm) ca.	Ketten- breite (in mm) ca.	unteiler	teilbar	2-Wege- teiler	2-Wege- unteiler (O-Form)	2-Wege- unteiler (X-Form)	Meterware
				C	OR	MR	C SLSH-H	C SLSB-B	
5	VYM*	14	5,70	0	0	0	0	0	0

METALUXE®

SCHIEBER & KETTENFARBEN


Größe	Bezeichnung / Abbildung							
5	CA	ZA	DACR7	DA	DAMSL1	DADROB	DADR	DADRB
								
	DADHR	DAFD	DALHD					
								

Abbildungen nicht in Originalgröße.

KETTENFARBEN

Größe	Silber	Schwarz
5	 VYMV	 VYMJ

Weitere Kettenfarben auf Anfrage.



VISLON® AquaGuard®


KUNSTSTOFFVERZÄHNUNG

- Kunststoffverzahnung wasserabweisend beschichtet
- Kettenfarbe: Ton in Ton
- Polyurethan-Beschichtung: matt
- Kettengröße: 5



VISLON® AquaGuard® - KUNSTSTOFFVERZÄHNUNG / SCHIEBER

Größe 5
Einsatzgebiet:



SCHIEBER

Größe Bezeichnung / Abbildung

5

CA	ZA	DACR7	DA	DADHR	DALHD

Abbildungen nicht in Originalgröße.

FUNKTIONEN

Größe	Typ	Bandbreite (in mm) ca.	Kettenbreite (in mm) ca.	unteilbar	teilbar	2-Wege-teilbar	2-Wege-unteilbar (O-Form)	2-Wege-unteilbar (X-Form)	Meterware
				C	OR	MR	C SLSH-H	C SLSB-B	
5	VT9	14	5,70	0	0	0	0	0	-



VISLON® AquaGuard® - KUNSTSTOFFVERZÄHNUNG / SCHIEBER

04

METALL

64 METALL

Metallreißverschlüsse sind die älteste Art von Reißverschlüssen. Die verschiedenen Metallfarben wie z. B. Messing, Nickel und Antik-Silber sind nicht nur im modischen Bereich, sondern auch für Workwear einsetzbar.

METALL

METALLVERZÄHNUNG

- Metallverzahnung mit gewebtem Band
- Kettenfarbe: Verfügbar in Galvaniken
- Kettengröße: 3, 5, 8, 10

**Größe 3**

Einsatzgebiet:

**Größe 5**

Einsatzgebiet:

**Größe 8**

Einsatzgebiet:

**Größe 10**

Einsatzgebiet:

**FUNKTIONEN**

Größe	Typ	Bandbreite (in mm) ca.	Ketten- breite (in mm) ca.	unteilbar	teilbar	2-Wege- teilbar	2-Wege- unteilbar (O-Form)	2-Wege- unteilbar (X-Form)	Meterware
				C	OR	MR	C SLSH-H	C SLSB-B	
3	Y*	12	4,50	0	0	0	0	0	0
5	R*	14	5,75	0	0	0	0	0	0
8	R*	17	7,40	0	0	0	0	0	0
10	M*	19	8,50	0	0	0	0	0	0

METALL

SCHIEBER

Größe	Bezeichnung / Abbildung							
3	CA	DACR7	DAZ	DA2	DADR2	DADR4	DADRB	DAMSL2
								
3	DALH	GSN8						
								
5	CA	ZA	DACR7	DAZ	DA-S	DADROB	DADR4	DADRB
								

Abbildungen nicht in Originalgröße.

Größe Bezeichnung / Abbildung

5	DAMSL1	DADHR	DAFD	DLHD	DUA			
								
8	DACR7	DAZ	DAD	DAPDL	DADHR			
								
10	DA	DALH	DADHR					
								

KETTENFARBEN



Größe	Messing	Silber	Antik-Messing	Antik-Silber	Geschwärzt
3	YG	YMRN	YGRKB	YGRTH	YGRK
5	RG	RMN	RGKB	RGTH	RGK
8	RGM	RMNM	RGMKB	RGMTH	RGMK
10	MG	MA (Aluminium)	MGKB	MGTH	MGK

Weitere Kettenfarben auf Anfrage.



YKK DEUTSCHLAND GmbH

ykk_deutschland@ykk.com

www.ykk.de